

Исх № б/н от 01.04.2020

Куда: РФ

Кому: Руководителю предприятия

Коммерческое предложение

ООО «АКОНРУС», г.Белгород, выражает Вам свое почтение и настоящим предлагает рассмотреть вопрос о дилерском сотрудничестве на территории РФ по продажам крана-манипулятора DLAGRO.

Кран-манипулятор DLAGRO предназначен для использования на сельскохозяйственных, фермерских, коммунальных и строительных предприятиях. Эффективнее всего данный кран себя зарекомендовал:



1) при погрузке/разгрузке посевного материала, удобрений и других сыпучих грузов, транспортируемых в мешках «Биг-Бег», как в полевых условиях «на грунте», так и на территории предприятия;

2) при проведении различного рода высотных ремонтных и строительных работ (с использованием грузовой корзины);

3) агрегируется в сцепке с прицепом 2ПТС-4 -5 и его аналогами.

DLAGRO >>

СХЕМА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ и АГРЕГАТИРОВАНИЯ



DLAGRO >>

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01	Максимальный вылет стрелы	м	5,5
02	Конструктивная грузоподъемность на max. вылете стрелы (по ТУ в паспорте)	кг	1300 (725)
03	Конструктивная грузоподъемность на min. вылете стрелы	кг	до 3000
04	Высота подъема стрелы	м	6,7
05	Угол поворота стрелы	град	160
06	Масса установки	кг	1 150
07	Тип крепления	+	3-х точечная система
08	Аутригеры	+	гидравлические
09	Возможность буксировки прицепа за манипулятором	+	2ПТС-4 и аналоги
10	Минимальная мощность насоса	л/мин	40
11	Грузовой момент по ТУ	кНм	40
12	Рабочее давление	бар	160
13	5-и секционный гидрораспределитель	+	Akon RS-505
14	Гидрозамки	шт	6
15	Кнопка звукового сигнала	+	на посту оператора
16	Креномер / Circular level	+	пузырьковый
17	Габаритные размеры (В x Ш x Д)	мм.	3130 x 1900 x 1580
18	Рабочий орган		крюк
19	Корзина для поднятия грузов		доп. опция

Кран-манипулятор DLAGRO серийно выпускается предприятием ООО «Д ЛАЙТ» (Украина) с 2016 года и успешно поставляется как в страны СНГ, так и в страны Восточной и Центральной Европы. Конструктивно разработан под 3-х точечную навеску как отечественных тракторов (МТЗ, ХТЗ, ЮМЗ и т.п.), так и их аналогов иностранного производства (John Deere, Claas и др.), подключается и функционирует от штатной гидравлики трактора.

Более 180 сельскохозяйственных предприятий по всей РФ уже успешно используют DLAGRO в своей повседневной деятельности.



Основные преимущества кран-манипулятора DLAGRO:

- Гидравлические аутригеры и креномер – лёгкая и точная установка на любой поверхности;
- Гидрозамки, обратный клапан и кнопка звукового сигнала – безопасность эксплуатации;
- Регулируемые фторопластовые втулки в рукояти манипулятора – удобство работы;
- Закрытые подшипники, низкие затраты по техническому обслуживанию;
- Лёгкое и быстрое присоединение к навеске и штатной гидросистеме трактора;
- Высокая надёжность ввиду отсутствия сложных узлов в конструкции;
- Простота в эксплуатации, маневренность и точность перемещений грузов;
- Порошковая покраска основных узлов – долговечность и качество покрытия металлоконструкции;
- Доступная цена по сравнению с аналогичными кранами других производителей.



Манипулятор DLAGRO выпускается на производственных мощностях, сертифицированных по стандарту ISO 9001:2015. Для его производства применяется сертифицированная конструктивная сталь, гидравлические комплектующие мировых производителей, все металлические элементы проходят порошковую покраску на автоматизированной линии итальянского производства.



Корзина грузоподъемная – предназначена для подъема различных технологических грузов (грузоподъемность - 300 кг., высота подъема - 6 м., габаритные размеры (ДхШхВ) 1230x820x1080 мм).



DLAGRO >>

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Финансовые условия:

№	Наименование	Цена с НДС, руб/ед (рекомендуемая розница)	Цена с НДС опт.1, руб/ед (партия от 1 до 8 шт., скидка -10%)	Цена с НДС опт.2, руб/ед (партия от 8 шт., скидка -15%)	Примечание
1	Кран-манипулятор DLAgro	520 000,00	468 000,00	442 000,00	<i>При регулярных поставках предусмотрена бонусная система в виде дополнительной скидки</i>
2	Корзина грузоподъемная	81 763,00	дилерская скидка -10%		

ПРОДУКЦИЯ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В Г.БЕЛГОРОДЕ

Условия поставки: FCA - г. Белгород, РФ.

Условия оплаты: 100% предоплата.

Условия гарантии: гарантийный срок на DL Agro составляет 12 месяцев с момента приобретения.

Срок поставки: 2-10 рабочих дней с момента предоплаты.

Дополнительно:


- продукция сертифицирована в РФ, при отгрузке на каждую единицу выдается паспорт и руководство по эксплуатации;
- рекламная поддержка компании и выдача сертификата дилера;
- возможна доставка оборудования в адрес Заказчика;
- загрузка крана-манипулятора DL Agro в автомобиль ГАЗель со стандартным кузовом – 1шт.
- максимальная загрузка оборудования в стандартную тентованную еврофуру 20тн (86м3) – 8 шт.
- кран-манипулятор не требует постановки на учет в Технадзоре.

ПРИОБРЕТАЯ DLAgro ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

1. Универсальный мощный многофункциональный погрузчик с телескопической стрелой 5,5м;
2. Миникуран на предприятии/хозяйстве с грузоподъемностью до 3тн;
3. Минивышка на предприятии/хозяйстве с высотой подъема до 6,7м.

1. Габаритные размеры крана-манипулятора DLagro в транспортном положении:

ВИД СБОКУ




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина: 3 200,00 мм
 Ширина: 1 900,00 мм
 Высота: 1 600,00 мм
 Вес: 1 200,00 кг.

*Склад: г. Белгород, ул. Корочанская, 132-А
 ВЕРХНЯЯ ПОГРУЗКА – КРАН БАЛКА !!!*

ВИД СВЕРХУ




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Металлоконструкция крана с стрелой	1 шт.
Аутригеры (опорные лапы)	2 шт.
Гидроцилиндры (поворот и аутригеры)	4 шт.
Гидроцилиндры (подъем и стрела)	3 шт.
Гидрозамки	6 шт.
Рукава высокого давления	комп.
Гидрораспределитель (5-секционный)	1 шт.
Крюк грузоподъемный	1 шт.
Кнопка звукового сигнала и эл./разъем	1 шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
Транспортировочная подставка	1 шт.

2. Схема размещения при полной загрузке стандартного 20-ти тоника:



Партия: 8 шт.
 Общий вес: 10 400 кг.



*С уважением,
 Региональный менеджер
 ООО «АКОНРУС», г.Белгород
 Найда Сергей Анатольевич
 Тел.: 84991123488
<https://dlakon.ru> e-mail: nsa@dlakon.ru*